



544 KS[®]
PMDVP03





Profesionální dílenský vozík DVP03, 12 zásuvek s nářadím – 542 ks + 2ks

Protože kdo hledá nářadí, není produktivní.

PANTERMAX® dodá **542 kusů** a navíc **odnímatelný** držák na utěrky, **odnímatelný** držák na dokumenty a barvu, která je v dílně **SKUTEČNĚ VIDĚT**. To znamená nářadí navíc a k tomu jako bonus prémiové doplňky.

Zámek	Centrální, 2 klíče + pojistka proti vysunutí	Centrální, 2 klíče + pojistka proti vysunutí
Děrované boční panely	Ano, 38 × 38 mm	Ano, 38 × 38 mm
Distribuce a servis	SVARMETAL s.r.o. — generální distributor ČR/SR	Dovozce/e-shop dle prodejce
Záruka	2 roky	2 roky (dle prodejce)

7 DŮVODŮ PROČ DVP02

- ⚡ **544 ks vs. 542 ks:** Dva kusy navíc. To není statistika – to je SUPER. V dílně chybí vždycky právě to, co nemáte.
- ⚡ **Signální oranžová PANTERMAX:** V dílně s tmavou podlahou a pozadím je oranžový vozík jako maják. Vidíte ho. Víte kde nářadí je.
- ⚡ **Držák na utěrky:** Znáte ten moment kdy máte ruce plné oleje a sháníte hadr, který jako na potvoru nikde není...a olej z rukou kape na podlahu.... S DVP02 je vždycky na stejném místě. **Zvyk je železná košile. Utěrka taky.**
- ⚡ **Držák na dokumenty / katalogy:** Návodů, schémata kam je dáváte nyní? **DVP02 má dedikovanou kapsu.**
- ⚡ **EVA pěnová vložka v každé zásuvce:** Každé nářadí má svoje místo. Když ho dáte zpět víte, že tam patří a vše je na svém místě. **Když chybí víte, že někde leží.** Tahle jednoduchá věc ušetří víc času než kalendář na rok.
- ⚡ **Zásuvky plně otevíratelné – 100 %:** Plně teleskopické vedení. Zásuvka vyjede až na doraz. Nářadí komplet vidíte bez ohýbaní a svícení baterkou.



TECHNICKÉ PARAMETRY VOZÍKU


Parametr	Hodnota
Model	DVP03
Počet kusů nářadí	542 ks (+ 1 ks madlo, +1 ks držák utěrek, +1 ks držák letáků)
Počet zásuvek	12 zásuvek
Materiál nářadí	CrV ocel (chrom-vanadium)
Materiál vozíku	Ocel, hliník, plast, nerez
Rozměry (d × š × v)	1280 x 447 x 845 mm (s kolečky 960 mm)
Rozměry balení	1100 x 480 x 850 mm
Hmotnost netto	117 kg
Hmotnost brutto	120 kg
Zámek	Centrální s 2 klíči
Kolečka	4 ks, 2 ks s brzdou
Uložení nářadí	Pěnový výlisek
Záruka	2 roky
EAN	7453141659836
Kód zboží	PMDVP03
1. Maximální nosnost – Zásuvka malá	35 kg
2. Maximální nosnost – Zásuvka střední 7,11,12	35 kg
3. Maximální nosnost – Zásuvka velká 1	50 kg



OBSAH ZÁSUVK – CO DE JE

Každá zásuvka má EVA pěnovou vložku s přesným prolisem pro každý kus nářadí = pořádek je první pohled.

Foto + Popis nářadí



ZÁSUVKA 1 PROSTŘEDNÍ

Gola 1/4" set

- Ráčna
- Šroubovák
- 13 ks ořech šestihranný: 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 mm



- 2 ks prodlužovacích nástavců
- T nástavec
- Kardanový kloub
- 48 ks nástrčných bitů:
 - Ploché: 4 | 5,5 | 6,5 | 7 mm
 - Křížové: PH0 | PH1 | PH2 | PH3 | PZ0 | PZ1 | PZ2 | PZ3
 - Imbus: 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 mm
 - Torx: T8 | T9 | T10 | T15 | T20 | T25 | T27 | T240 | T8H | T9 | T10H | T15H | T20H | T25H | T27H | T30H | T40H
 - Čtyřhranné: 3 | 4 | 5 | 6 mm
 - Ploché s drážkou: 4 | 6 | 8 | 10 mm

Gola 3/8" set


- Ráčna
- 17 ks ořechů: 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 mm
- 7 ks ořechů Torx: E10 | E11 | E12 | E14 | E16 | E18 | E20
- 2 ks ořech na svíčky: 16 | 21 mm
- Nástavec na bity
- 2 ks prodlužovacích nástavců
- T nástavec
- Kardanový kloub
- 48 ks nástrčných bitů:
 - Ploché: 4 | 5,5 | 6 | 6,5 mm
 - Křížové: PH1 | PH2 | PH3 | PH4 | PZ1 | PZ2 | PZ3 | PZ4
 - Imbus: 7 | 8 | 10 mm
 - Torx: T20 | T25 | T30 | T35 | T40 | T45 | T40H | T45H | T50H

Gola 1/2" set

- Ráčna
- 17 ks ořechů: 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 mm
- 2 ks prodlužovacích nástavců
- T nástavec
- 18 ks nástrčných bitů:
 - Imbus: 14 | 17 | 19 mm
 - Torx: T40 | T45 | T50 | T55 | T60 | T70



- Tisícíhnan: M10 | M12 | M14 | M18
- Ribe: R9 | R10
- 4 ks ořech na kola: 17 | 19 | 21 | 22 mm
- Momentový klíč
- 9ks imbusový klíč
- 9ks Torx klíč



ZÁSUVKA 1 LEVÁ – Klíče

- 12 ks očkových dvoustranných: 6x7 | 8x9 | 10x11 | 12x13 | 14x15 | 16x17 | 18x19 | 20x22 | 21x33 | 22x24 | 24x27 | 30x32 mm
- 13 ks Torx klíčů: T8 | T10 | T15 | T20 | T25 | T27 | T30 | T40 | T45 | T50 | T55 | T60 | T70



ZÁSUVKA 2 LEVÁ – Klíče očkoploché a ráčnové

- 21 ks očkoplochých: 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 mm
- 9 ks ráčnových dvoustranných: 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 19 mm
- Nastavitelný klíč



ZÁSUVKA 3 LEVÁ – Šroubováky ploché + křížové

- 7ks šroubováky ploché: SL6x38 | 3x75 | 5x75 | 6x100 | 6x125 | 8x150 | 8x200 mm
- 7ks šroubováky křížové: PH2x38 | PH0x75 | PH1x75 | PH2x100 | PH2x125 | PH3x150 | PH3x175 mm
- 7 ks úderových šroubováků:
 - ploché SL6x38 | SL5x100 | SL6x150 mm
 - křížové PH2x38 | PH1x100 | PH2x100 | PH3x150 mm



ZÁSUVKA 4 LEVÁ – Imbusové klíče L-tvar

- 9ks dlouhé imbusové s kuličkou
 - 100 mm: 2 | 2,5 | 3 mm
 - 150 mm 4 | 5 | 6 | 7 mm
 - 200 mm 8 | 10 mm
- 9ks Torx
 - 75 mm: T10
 - 100 mm T15 | T20
 - 150 mm T25 | T27 | T30 | T40
 - 200 mm T45 | T50



ZÁSUVKA 5 LEVÁ – Kleště a kladivo

- 9ks kleští
 - Segerovy kleště 7": rovné | zahnuté | vnitřní | vnější
 - Prodloužené kleště 165 mm
 - Kombinačky 165 mm
 - SIKO kleště 245 mm
 - Samosvorné
 - Boční štípací kleště 165 mm
- Posuvné měřítko
- Svinovací metr 5m
- Magnetický vytahovák



ZÁSUVKA 6 LEVÁ – Vyrážče

- 18ks vyrážečů 170/175/180 mm:
 - Kulaté
 - Kuželové
 - Špičaté
 - Ploché
- Kladivo 300 g
- Gumová palička 35 mm



ZÁSUVKA 1 PRAVÁ – Ořechy

- 28 ks ořechů 1/2":
 - krátké: 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 mm
 - prodloužené: 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 mm



ZÁSUVKA 2 PRAVÁ – Klíče ergonomické tvar T

- 6 ks ořechy: 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 14 mm



ZÁSUVKA 3 PRAVÁ –sada konektorů

- Sada konektorů (160 kusů)
- Krimpovací kleště



ZÁSUVKA 4 PRAVÁ –sada pilníků

- 5 ks sada pilníků: plochý | půlkulatý | kulatý | trojúhelníkový | čtvercový



ZÁSUVKA 5 PRAVÁ – Olejová sada 28ks

- 3/8" klíče na vypouštění oleje
 - Imbus: 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 17 mm
 - Čtyřhran: 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 mm
 - 3/8" - 1/2" | 5/16 | 3/8 | 10 | 10 | T45 | M16
- Posuvný kloub se čtyřhranem 3/8"
- Klíč na olejový filtr 58–110 mm, 3/8"
- Tříramenný klešťový klíč na olejový filtr 50–95 mm,
- 1/2" páskový klíč na olejový filtr 55–110 mm
- Redukce 1/2" -> 1/4"
- Redukce 1/2" -> 3/8"