PPK128-400V®



CZ

Generální distributor: SVARMETAL s.r.o., Jičínská 1733, 742 58 Příbor
+420 607 177 171

Profesionální pásová pila na kov 400 V

Přesné řezy. Robustní konstrukce. Spolehlivý výkon.

- Robustní konstrukce (šedá litina, kuličková ložiska)
- Motor 400 V
- Rotující pilová jednotka
- Nastavitelná rychlost spouštění ramene pomocí hydraulického válce
- Automatické vypnutí
- 3 řezné rychlosti
- Přesné vedení pásu
- Rychle nastavitelný svěrák
- Možnost úhlového řezání
- Výsuvná rukojeť pro snadno manipulaci se strojem
- Servis a náhradní díly dostupné v ČR.
- Černo-oranžové provedení — PANTERMAX® identita.

Obsah balení:

- Pilový pás HSS
- Hnací zařízení
- Automatický koncový spínač
- Doraz obrobku
- Podstavec

ID / kód zboží	PMPVO01
Napájení (V)	400
Výkon motoru (W)	550
Rychlosti řezu (m/min)	23 - 34 - 54
Rozměry pásového pásu (mm)	1638 x 13 x 0,6
max. průměr kulatiny při 90° (mm)	125
max. průměr kulatiny při 45° (mm)	95
max. průměr kulatiny při 60° (mm)	50
max. V × Š šestihran. trubky při 90° (mm)	100 x 150

CZ

Generální distributor: SVARMETAL s.r.o., Jičínská 1733, 742 58 Příbor
+420 607 177 171

max. V × Š šestihran. trubky při 45° (mm)	95 x 76
max. V × Š šestihran. trubky při 60° (mm)	50 x 56
Rozměry d × š × v (mm)	1000 x 550 x 1100
Hmotnost (kg)	76
Hlučnost L_WA (ISO 3744)	76 dB(A), k = 2 dB(A)
Stupeň krytí	IP 20

POZNÁMKA — emise hluku

Uvedené hodnoty jsou emisní hodnoty, nikoliv imisní hodnoty na pracovišti. Skutečná hlučnost na pracovišti může být vyšší vlivem odrazů a prostorové akustiky. Uživatel je povinen posoudit rizika a dle potřeby zajistit ochranné prostředky.

CZ